

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Восточный территориальный отдел

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 770**

от «22» мая 2019 года

г.Чусовой ул.Сивкова, д.5

Мной, ведущим специалистом – экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ивановой Еленой Васильевной, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в период времени с 18 апреля 2019 года по 22 мая 2019 года отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27», осуществляющего образовательную деятельность (дошкольное образование) по адресам: 618910, Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, д.4, 618910, Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, 12 а; 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.21; 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Фестивальная, д.12 выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, д.4

1.Завышено количество детей в группе раннего возраста № 1 (списочный состав группы - 24 человека, площадь игровой 54,1 кв.м, что составляет 2, 3 кв.м. на 1 ребенка вместо не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка), в группе раннего возраста № 2 (списочный состав группы - 24 человека, площадь игровой 52,0 кв.м, что составляет 2, 2 кв.м. на 1 ребенка вместо не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка), в старшей группе № 5 (списочный состав группы - 28 человека, площадь игровой 52,6 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 ребенка вместо не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка) и противоречит требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Чайковского, д.12 а

2.Покрытие пола (линолеум) в игровых подготовительной группы, ясельной группы имеет дефекты (пол изношен, местами изорван, имеются щели), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В целях раннего выявления туберкулеза у детей допущен в дошкольное учреждение ребенок Стяжкин Егор без заключения от врача фтизиатра (дата постановки реакции Манту 21.01.19 г.

папула 12 мм), что противоречит требованиям п.1.2., п. 5.1., п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». *Нарушение устройства*

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Жданова, д.21

4.По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что стены гладильной не облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

5.По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что остекление некоторых оконных блоков в спальне средней, младшей, старшей и подготовительной группы выполнены не из цельного стеклопакета, имеются оконные блоки с трещинами на стеклах, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6.По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что стены в ряде помещений, а именно: в спальне младшей группы, в спальне старшей группы, в складе для хранения овощей и сыпучих продуктов, постирочной имеют дефекты, трещины, которые препятствуют проведению уборки влажным способом и дезинфекции должным образом, что является нарушением, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Фестивальная, д.12

7.По состоянию на 07.05.2019г. 12ч.30 мин установлены дефекты стен в складе сыпучих продуктов, которые препятствуют проведению уборки влажным способом и дезинфекции должным образом, что является нарушением, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ремонт запланирован в летний период.

8.В ходе проведения проверки (гигиенической оценки соответствия замеров комплектов детской мебели (столы, стулья) росту-возрастным особенностям детей «23, 24» апреля 2019 г. с 10-15 час до 14-50 час (экспертное заключение № 353 – ВФ от 20.05.19 г. Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол (акт) измерений школьной мебели от 24.04.19 г.) выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ:

- в группе старшего возраста по адресу: Пермский край, г. Лысьва, Чайковского, 12а, дошкольная мебель установлена в комплекте – 2-х местный стол, стул. Мебель имеет маркировку. В группе обучаются дети с группами роста 1000-1150 мм и 1150-1300 мм (номера мебели по ГОСТ 19301.1-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов», ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» №№ 1, 2). В группе мебель подобрана с учетом роста детей, согласно списочному составу, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Однако в группе мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в старшей группе № 5 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, 4, дошкольная мебель установлена в комплекте – 2-х местный стол, стул. Мебель имеет маркировку. В группе обучаются дети с группой роста 1000-1150 мм и 1150-1300 мм (номера мебели по ГОСТ 19301.1-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов», ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» №№ 1, 2). В группе мебель подобрана с учетом роста детей, согласно списочному составу, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Однако в группе мебель подобрана без учета количественного состава детей, согласно списочному составу, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению « Детский сад № 27» ОГРН 1025901923673, ИНН 5918011260

в срок: до 07.10.19 г.

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, д.4

1.Устранить нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить количество детей в группе раннего возраста № 1, № 2 из расчета не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка, в старшей группе № 5 из расчета не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка.

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Чайковского, д.12 а

2.Устранить нарушение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить покрытие пола в игровых подготовительной группы, ясельной группы без дефектов.

3.Устранить нарушение требований п.1.2., п. 5.1., п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» - в целях раннего выявления туберкулеза у детей не допускать в дошкольное учреждение Стяжкина Егора без заключения от врача фтизиатра. *Нарушение не устранено*

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Жданова, д.21

4. Устранить нарушение требований п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены гладильной влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.

5. Устранить п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить остекление оконных блоков в спальне средней, младшей, старшей и подготовительной группах из цельного стеклопакета.

6. Устранить нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 – обеспечить стены в ряде помещений, а именно: в спальне младшей группы, в спальне старшей группы, в складе для хранения овощей и сыпучих продуктов, постирочной без дефектов.

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Фестивальная, д.12

7. Устранить нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены в складе сыпучих продуктов гладкими, обеспечивающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

8. Устранить нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - подобрать в группе старшего возраста по адресу: Пермский край, г. Лысьва, Чайковского, 12а, в старшей группе № 5 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, 4 детскую мебель с учетом количественного состава детей в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Информацию о выполнении пунктов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в письменной форме (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации) в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 618204, Пермский край, г.Чусовой ул.Сивкова, 5, факс (код города 256) 4-09-94, 5-47-60 в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.7. КоАП Российской Федерации.


Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт:

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)




(подпись)

Неганова А.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист-эксперт:

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)


Иванова Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена:

« 22 » мая 2019 год

Директор МАДОУ «Детский сад № 27»



(подпись)

Симанова В.В.

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением _____